

Sicherheit bei der Binnenfischerei

DAS GILT IMMER

- ✗ Gefahr des Ertrinkens oder Versinkens im schlammigen Teichboden
- ✗ Gefährdet sind vor allem Nichtschwimmer
- ✓ Um im Frühjahr und Sommer kurz- und langfristige Hautschäden zu vermeiden, möglichst alle Hautpartien mit Kleidung sowie mit Sonnenschutzcreme schützen.



- ✓ Sicherstellung der Ersten Hilfe



DESHALB

- ✓ Gefährdungsbeurteilung durchführen
- ✓ Unterweisung aller Personen
- ✓ Muster-Betriebsanweisung „Binnenfischerei“ beachten
- ✓ Koordination der Arbeiten zwischen allen beteiligten Personen
- ✓ Bereitstellung von ausreichendem Erste-Hilfe-Material (Verbandskasten)

GEEIGNETE RETTUNGSMITTEL ZUR VERFÜGUNG STELLEN

- ✓ Rettungsmittel sind z. B.
 - Rettungsring mit Sicherheitsleine
 - Rettungswesten oder -kragen
 - Rettungshaken, Rettungsstangen
- ✓ Personen müssen bei der Fahrt mit Booten Schwimmwesten tragen
- ✓ Auf rutschhemmende Beläge in den Booten achten
- ✓ Rettungsmittel auf dem Boot mitführen
- ✓ In Betriebsanlagen Rettungsmittel am Ufer gut sichtbar und erreichbar anbringen



ARBEITEN AN TEICHEN, HÄLTERN UND FISCHZUCHTANLAGEN

- ✗ Vorsicht bei schlammigen Teichböden!
- ✓ Beim Ablassen von Teichen auf einen sicheren Standplatz achten
- ✓ Zum Entfernen der Staubretter Haken und Stangen verwenden
- ✓ Bei Arbeiten in Wathosen muß eine zweite Person anwesend sein
- ✓ Fahrzeuge mit Zwillings- oder Gitterrädern verwenden



- ✓ Nicht unter schwenkenden Maschinen aufhalten, Absprache mit dem Hebezeugführer
- ✓ Krane nach Bedienungsanleitung durch befähigte Person oder zuständige Überwachungsstelle prüfen lassen

Hältern und Fischzuchtanlagen

- ✓ Zutritt nur für befugte Personen
- ✓ Sicherung gegen Hineinstürzen von Personen in Arbeitsbereichen, unabhängig von der Höhe über Wasseroberfläche
- ✓ Wege für Fahrzeuge ausreichend befestigen, Beckenränder mit Anfahrerschutz versehen (30 cm)
- ✓ Bereitstellung von Rettungsmitteln

Stationäre Arbeitsplätze auf dem Wasser, z. B. Ponton oder Netzkäfiganlagen

- ✓ Rettungsmittel bereitstellen und tragen
- ✓ Sicherung gegen Abtreiben
- ✓ Ausreichende Tragfähigkeit, Stabilität und Rutschfestigkeit der begehbaren Bereiche
- ✓ Sicherung gegen Hineinstürzen von Personen, unabhängig von der Höhe über Wasseroberfläche

Bei der Verwendung von Kalkprodukten gilt:

- ✓ Sicherheitsdatenblatt beachten
- ✓ Witterungsbedingungen beachten (z. B. Windrichtung)
- ✓ Staubentwicklung vermeiden

ARBEITEN AUF DEM EIS

Im Notfall ist eine sofortige Hilfe erforderlich.

- ✓ Tragfähigkeit des Eises vorher gründlich prüfen (z. B. Eisaxt oder Eisbohrer)
- ✓ Prüfperson muss Rettungsweste tragen und zusätzlich Sicherungsseil verwenden
- ✓ Hilfeleistung durch eine zweite Person sicherstellen
- ✓ Freigelegte Löcher kennzeichnen

BETRIEB VON FISCHEREIFAHRZEUGEN

- ✓ Auswahl entsprechend dem Einsatz- und den Gewässerbedingungen
- ✓ Auf Stabilität und Tragfähigkeit der Boote achten
- ✓ Vor Antritt der Fahrt verkehrs- und betriebssicheren Zustand prüfen
- ✓ Witterungsbedingungen beachten



ARBEITEN AN FESTSTEHENDEN FISCHFANGGERÄTEN

- ✓ **Hamenfischerei:** Bereich der Hamenöffnung und der Ankerleinen nicht befahren
- ✓ **Stationärer Aalfang:** Aufenthalt nur bei abgeschlossener und abgesicherter Zuflussabspernung; Türen und Einstiegsluken gegen unbeabsichtigtes Schließen sichern

ALLEINARBEIT

Alleinarbeit liegt immer dann vor, wenn eine Person allein, außerhalb von Ruf- und Sichtweite zu anderen Personen, Arbeiten ausführt.

Lässt sich Alleinarbeit nicht vermeiden, so ist sicherzustellen, dass im Gefahrfall Erste Hilfe gewährleistet ist

- ✓ z. B. durch ein Handy vor Ort (vor Beginn der Tätigkeit ist die Netzabdeckung zu prüfen)
- ✓ z. B. durch Personen-Notsignal-Anlagen (PNA)
- ✓ durch regelmäßiges Aufsuchen des Arbeitsplatzes bzw. regelmäßige Kontaktaufnahme über Funk/Mobilfunk

FISCHVERARBEITUNG

Rutschgefahr auf Fußböden, deshalb

- ✓ rutschhemmende Fußbodenbeläge einsetzen
- ✓ regelmäßig von gleitfördernden Stoffen reinigen
- ✓ geeignete Roste und Abdeckungen auswählen
- ✓ Schuhwerk mit rutschhemmenden Sohlen tragen
- ✓ zum Schutz vor Schnitt- und Stichverletzungen schnitt- und stichfeste Handschuhe verwenden, z. B. Kettenhandschuhe

Verwendung von Schutzgasen

- ✗ Kein Zutritt für Unbefugte
- ✗ Schutzgase nicht einatmen
- ✓ Sicherheitsdatenblatt beachten
- ✓ Arbeits- bzw. Lagerbereiche ausreichend belüften (Erstickungsgefahr)
- ✓ Prüf Fristen der Lagerbehälter einhalten
- ✓ Gasflaschen so aufstellen, dass keine mechanische Einwirkung, Brand- oder Explosion entsteht
- ✓ Gasflaschen vor starker Erwärmung schützen und gegen Umsturz sichern



RÄUCHEREI

Bei manueller Reinigung, insbesondere mit Rauchharzentferner Hypochlorid

- ✓ Sicherheitsdatenblatt beachten
- ✓ Arbeitsbereiche von Rauch und Rauchgasen freihalten (Möglichkeiten der Lüftung prüfen)
- ✓ Fettdämpfe durch wirksame Raumb- und Raumentlüftung vermeiden

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

zum Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Binnenfischerei finden Sie in der Broschüre B39 und im Flyer F18 der SVLFG. Sie können auch den Suchbegriff „[Binnenfischerei](#)“ auf der Seite der SVLFG eingeben. Dort steht auch eine Muster-Betriebsanweisung „Binnenfischerei“ zur Verfügung.

Broschüre B39



Flyer F18

